

Screeningsafgørelse vedrørende miljøvurdering af forslag til tillæg nr. 1 til Furesø Kommunes Spildevandsplan 2020: Ikke krav om miljøvurdering

Afgørelse

Furesø kommune har truffet afgørelse efter Miljøvurderingslovens § 10 om, at forslag til tillæg nr. 1 til Furesø Kommunes Spildevandsplan 2020 ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Lovgrundlag

Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 4 af 3. januar 2023 skal myndigheden udarbejde en miljøvurdering af planer, der tilvejebringes inden for fysisk planlægning.

Planer, der kun fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i en sådan plan, kan dog være undtaget fra kravet om miljøvurdering. For disse planforslag gælder jf. lovens § 8. stk. 2, at planmyndigheden skal gennemføre en screening af, om planforslaget må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og på baggrund heraf træffe afgørelse efter lovens § 10, om planforslaget er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Screeningen skal foretages efter de kriterier, der er angivet i Miljøvurderingslovens bilag 3 og resultatet af en høring af berørte myndigheder.

Baggrund

Tillæg nr. 1 til Furesø Kommunes Spildevandsplan 2020 omhandler revision af et projekt for omlægning af spildevandsledningen, der i dag løber rundt om Flyvestationen, til fremover at løbe hen over Flyvestationen direkte til Måløv Renseanlæg i Ballerup Kommune. Projektet indebærer også flytning og renovering af Søndersø Pumpestation samt etablering af en ny pumpestation på Naturstyrelsens del af Flyvestationen.

Spildevandet fra et opland i Egedal Kommune og oplande i Furesø Kommune pumpes til Måløv Renseanlæg via Søndersø Pumpestation. Søndersø Pumpestation er nedslidt, og driften er udfordrende for Novafos A/S. Novafos A/S har derfor planlagt at renovere pumpestationen og etablere en ny afskærende led-

Dato: 10-06-2024

Sags id: 23/16267

Dok.nr.: 51455/24

Furesø Kommune

Center for By og Miljø

Tlf.: 7235 4000

Telefon åbningstider:

Mandag-fredag kl. 10-14

Torsdag kl. 10-17

Skriv til os via Digital Post fra

borger.dk og virk.dk

www.furesoe.dk

ning over Flyvestation Værløse. Dette er beskrevet i Furesø Kommunes Spildevandsplan 2020.

Ved en nærmere analyse har Novafos fundet en mere optimal løsning, der indebærer mindre justeringer af løsningen, der er beskrevet i Furesø Kommunes Spildevandsplan 2020.

Tillæg nr. 1 til Furesø Kommunes Spildevandsplan 2020 lægger rammerne for gennemførelse af den reviderede løsning.

På baggrund heraf har Furesø Kommune vurderet, at forslaget til tillæg nr. 1 medfører mindre ændringer i den gældende Spildevandsplan 2020 for Furesø Kommune og, at der dermed skal foretages en vurdering af, om planlægningen kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Furesø Kommune har derfor foretaget en screening af forslaget til tillæg nr. 1 til Furesø Kommunes Spildevandsplan 2020 efter de kriterier, der er angivet i Miljøvurderingslovens bilag 3. Screeningsskemaet vedlægges som bilag til denne afgørelse.

Høring af berørte myndigheder

Furesø Kommune har vurderet, at tillægget til spildevandsplanen kun berører myndighedsområder, der varetages af Ballerup Kommune, Egedal Kommune, Furesø Kommune, Naturstyrelsen og af Museum Nordsjælland. Screeningen og udkast til screeningsafgørelse har herefter været sendt i høring hos Ballerup Kommune, Egedal Kommune, Furesø Kommunes planmyndighed, Furesø Kommunes natur- og miljømyndighed, Furesø Kommunes driftsgård, Naturstyrelsen og Museum Nordsjælland. Ved høringen er kommet bemærkninger fra Furesø Kommunes planmyndighed, Furesø Kommunes natur- og miljømyndighed og Museum Nordsjælland. Bemærkningerne er indarbejdet i screeningen og dermed i grundlaget for screeningsafgørelsen.

Konklusion på miljøscreening og afgørelse om miljøvurdering

Sammenfattende er det Furesø Kommunes vurdering, at de ændringer, der foretages i Furesø Kommunes Spildevandsplan med tillæg nr. 1 kun forventes at medføre ubetydelige miljøpåvirkninger. De væsentligste ændringer i forhold til Spildevandsplan 2020 er etablering af endnu en pumpestation og mindre ændringer af ledningstraceerne. Da de præcise ledningstraceer endnu ikke er fastlagt, er det ikke på dette niveau muligt at foretage en nærmere vurdering af planens påvirkninger af § 3-områder og udpegede kulturarvsarealer.

Der vil i forbindelse projekteringen og inden anlægsarbejdet igangsættes blive søgt om de nødvendige § 3-dispensationer og dispensation fra fredningen (Fredningsafgørelse nr. 08068, Flyvestation Værløse, Præstesø og Søndersø).

Museum Nordsjælland har i forbindelse med høringen af berørte myndigheder af udkast til screeningsafgørelse tilkendegivet følgende:

I hele projektområdet er der tidligere registreret adskillige fortidsminder i form af bopladser og enkeltfund fra ældre stenalder til renæssance. En del af området sydvest for Søndersø samt ved Ryget Skovby er desuden del af et kulturarvsareal, hvor risikoen for at påtræffe væsentlige fortidsminder anses for at være særlig høj. De mange registrerede fortidsminder og kulturarvsarealet indikerer, at der generelt vil være stor risiko for at påtræffe fortidsminder i forbindelse med jordarbejderne, nedrivning af pumpestationen ved Søndersø mv. Museum Nordsjælland anbefaler derfor, at der bliver udarbejdet en udtalelse efter museumslovens § 25 for projektet. Udtalelsen skal afklare behovet for eventuelle arkæologiske forundersøgelser.

Furesø Kommune har gjort Novafos A/S opmærksom på, at Museum Nordsjælland skal kontaktes inden gennemførelse af projektet med henblik på udarbejdelse en udtalelse efter museumslovens § 25 for projektet. Udtalelsen skal afklare behovet for eventuelle arkæologiske forundersøgelser.

Alle de øvrige miljøparametre, der er behandlet, vurderes at være af underordnet betydning.

På baggrund af screeningen er det sammenfattende Furesø Kommunes vurdering, at planen kun vil have få og uvæsentlige miljøkonsekvenser. Forslag til tillæg nr. 1 til Furesø Kommunes Spildevandsplan 2020 er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering.

Klagefrist

Du har mulighed for at klage over afgørelsen jævnfør klagevejledning nedenfor. Klagen skal være modtaget senest:

den 8. juli 2024

Klagevejledning

Der kan klages over screeningsafgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), § 48, stk. 3.

Klageberettiget er miljø- og fødevarerministeren og enhver med retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteres-

ser inden for arealanvendelsen, og som har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, inden 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Du klager via Klageportalen, der ligger link til på forsiden af Klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For offentlige myndigheder, foreninger og organisationer er gebyret på 1.800 kr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Nærmere oplysning om gebyrordningen kan ses på klagenævnets hjemmeside, www.naevneneshus.dk.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.

Kopi til er sendt til:

- Furesø Kommune
- Novafos A/S
- Danmarks Naturfredningsforening
- Friluftsrådet
- Sundhedsstyrelsen
- Ballerup Kommune
- Egedal Kommune
- Naturstyrelsen Hovedstaden
- Museum Nordsjælland
- Værløse Grunde ApS

Bilag

Titel	Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2020		
Beskrivelse af planen	<p>Spildevandet fra et opland i Egedal og Furesø Kommuner pumpes til Måløv Renseanlæg via en pumpestation ved Søndersø, placeret i området mellem Søndersø og Præstesø.</p> <p>Pumpestationen ved Søndersø skal fornyes. Samtidig, skal der etableres en ny, afskærende ledning med tilhørende pumpestation på Flyvestation Værløses arealer. Projektet er tidligere fastlagt Furesø Kommunes Spildevandsplan 2020, og dette tillæg omhandler tilretning af projektet.</p>		
Indledende screening	Ja	Nej	Bemærkninger
Kan planerne påvirke et internationalt beskyttelsesområde væsentligt?		x	Planen berører ikke Natura 2000-områder. Det planlagte arbejde vil ske ca. 1,5 km fra nærmeste Natura 2000-område (N139 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov. Grundet afstanden til Natura 2000-området og projektets karakteristika, vurderes det, at projektet ikke vil påvirke naturtyper og arter på dette Natura 2000-områdes udpegningsgrundlag.
Er planerne omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer, bilag 1 og/eller 2?	x		Planen er omfattet af § 2, stk. 1 litra a og stk. 2 i lov om miljøvurdering, idet planen omhandler projekter omfattet af bilag 2, pkt. 10b Infrastrukturprojekter (Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikcentre og parkeringsanlæg).
Fastlægger planen kun anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller indeholder den kun mindre ændringer af de eksisterende planmæssige rammer?	x		Tillægget til spildevandsplanen indeholder mindre ændringer til den gældende spildevandsplan 2020.

Konklusion på indledende screening

Forslaget til tillæg nr. til Spildevandsplan 2020 fastlægger alene mindre ændringer af en eksisterende plan. Der ændres på linjeføringen af spildevandsledningerne, og der skal etableres yderligere en pumpestation, men disse vil blive udført, så de kun påvirker omgivelserne i meget lille grad og blive tilpasset i landskabet, så påvirkningerne ikke vil være væsentligt anderledes end det, der er beskrevet i Spildevandsplan 2020. Furesø Kommune vurderer derfor, at planen ikke skal miljøvurderes.

Planen eller programmets indvirkning på miljøet	Negativ påvirkning	Ingen påvirkning	Positiv påvirkning	Vurderes nærmere	Bemærkninger
Miljøparametre					
Planens indvirkning på eller relevans for andre projekter og aktiviteter samt anden planlægning og lovgivning.		x			Tillægget til spildevandsplanen har til formål at sikre en miljø- og sundhedsmæssig bedre afledning af regn- og spildevand. Området, hvor den nye Søndersø Pumpestation skal opføres, er omfattet af fredningsafgørelse nr. 08068 (Flyvestation Værløse, Præstesø og Søndersø) med forbud mod etablering af bygninger og tekniske anlæg, medmindre disse er relateret til aktiviteter på Søndersø Vandværk. Bygherren er opmærksom på, at etablering af pumpstation til spildevand er betinget af dispensation fra gældende fredning.
Vurdering af væsentligheden af karakteren af planernes miljømæssige indvirkning i forhold til størrelse, geografisk udbredelse og indbyrdes påvirkning.		x			Tillægget til spildevandsplanen omfatter kun mindre ændringer af en allerede vedtaget plan. Påvirkningen vil især være i anlægsfasen og denne vurderes at være minimal, da der tages alle de nødvendige forholdsregler for at mindske påvirkningerne af omgivelserne mest muligt.
By- og kulturmiljø					
Bymiljø		x			Planen berører kun en et lille område i byzone. Hele Flyvestationen er udpeget som værdifuldt kulturmiljø. Værdierne heri vil ikke blive påvirket af tillægget til spildevandsplanen.
Bygninger		x			Etableringen af de to nye pumpestationer omfatter styreskabe til elektriske installationer, men ingen egentlige bygninger. Bygningen ved den eksisterende pumpestation ved Søndersø planlægges nedrevet.

Planen eller programmets indvirkning på miljøet	Negativ påvirkning	Ingen påvirkning	Positiv påvirkning	Vurderes nærmere	Bemærkninger
Miljøparametre					
Fortidsminder	(x)				<p>På Flyvestationens Område er der tidligere registreret adskillige fortidsminder i form af bopladser og enkeltfund fra ældre stenalder til renaissance. En del af området sydvest for Søndersø samt ved Ryget Skovby er desuden del af et kulturarvsareal, hvor risikoen for at påtræffe væsentlige fortidsminder anses for at være særlig høj. De mange registrerede fortidsminder og kulturarvsarealet indikerer, at der generelt vil være stor risiko for at påtræffe fortidsminder i forbindelse med jordarbejderne, nedrivning af pumpestationen ved Søndersø mv.</p> <p>Da projektet ikke er detailplanlagt endnu, er det på dette overordnede niveau ikke muligt at vurdere den konkrete påvirkning af kulturarvsarealer. Denne vurdering vil blive foretaget senere på detaljeret projektniveau.</p>
Befolkningens sundhed / sikkerhed					
Svage grupper f.eks. handicappede		x			
Brand, eksplosion, giftpåvirkning		x			
Forurening					
Jordforurening, jordhåndtering og flytning		x			<p>Pumpestationen på Flyvestationen udføres i kanten af et V2-kortlagt areal. Der er kortlagt en række jordforureninger på V1 og V2 på Flyvestationens område, som den underborede trykledning skal passere.</p>

Planen eller programmets indvirkning på miljøet	Negativ påvirkning	Ingen påvirkning	Positiv påvirkning	Vurderes nærmere	
Miljøparametre					Bemærkninger
Vand					
Grundvandsforhold		x			Det område, tillægget omfatter, er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser, og der findes flere drikkevandsboringer i nærheden. Tillægget til planen vil ikke berøre disse. Den nye ledning vil ligge i et område med et grundvands-skel, hvorfor strømmingen i det primære magasin er rettet dels mod Bogøgård Kildeplads mod vest og Søndersø Vest kildeplads mod øst. Den nye ledning kommer dog længere væk fra både Søndersø kildepladserne og Bogøgård kildeplads end den eksisterende ledning. Der vil ved udførelsen af arbejdet blive taget højde for drikkevandsledninger i området, så disse ikke beskadiges.
Trafik					
Trafikafvikling / belastning samt trafikstøj og trafiksikkerhed		x			Der vil være trafik i området i anlægsfasen, mens der efterfølgende vil være trafik i begrænset i forbindelse med eftersyn og vedligehold af pumpestationerne. Vedligehold af pumpestationerne er af samme omfang som hidtil eller mindre.
Natur					
Internationale naturbeskyttelsesområder dvs. habitatområder og fuglebeskyttelsesområder		x			Der er ca. 1,5 km til nærmeste Natura 2000-område, som er område nr. 139 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov. Grundet afstanden til Natura 2000-området og projektets karakteristika vurderes det, at de ændringer, som tillægget giver mulighed for, ikke vil påvirke naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Planen eller programmets indvirkning på miljøet	Negativ påvirkning	Ingen påvirkning	Positiv påvirkning	Vurderes nærmere	Bemærkninger
Miljøparametre Sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr, planter el. naturtyper		x			<p>Bilag IV-arten markfirben er kendt fra overdrevs-områderne ved Flyvestation Værløse og overdrevsbakkerne omkring Sønder sø og Præstesø. Derudover er det forventningen, at bilag IV-arterne stor vandsalamander og spidssnudet frø benytter eng og moseområderne som raste- og fourageringsområde uden for yngletiden. Begge arter er trods af deres beskyttelsesniveau almindeligt forekommende på denne del af Sjælland.</p> <p>Alle 17 arter af danske flagermus er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. I denne del af Nord-sjælland forekommer skimmelflagermus, sydflagermus, brunflagermus, troldflagermus, dværgflagermus, vandflagermus og langøret flagermus regelmæssigt. Med undtagelse af skimmelflagermus og sydflagermus, benytter de ovenstående arter alle træer (nogle af arterne også huse), som yngle- og rasteområder (sommer- og vinterkvarterer). Det er forventningen, at en række af de flagermusarter der benytter hule træer som yngle-/rastelokalitet forekommer i området.</p> <p>Foruden de nævnte bilag IV-arter er området omkring Flyvestationen og Sønder sø/Præstesø forventeligt levested for en række arter omfattet af artsfredningsbekendtgørelsen, herunder arter som snog, skovfirben, butsnudet frø, grøn frø, skrubtudse og lille vandsalamander samt en række pattedyr og fuglearter.</p> <p>Der er ifølge arter.dk og Naturbasen ikke registreret beskyttede arter på de konkrete og afgrænsede arealer i de områder, hvor anlægsarbejdet udføres. Da projektet ikke er detailplanlagt endnu, vil der inden anlægsarbejdet blive udført en besigtigelse af arealerne, hvor anlægsarbejdet skal udføres, for at bekræfte fraværet af beskyttede arter, levesteder mm.</p>

Planen eller programmets indvirkning på miljøet	Negativ påvirkning	Ingen påvirkning	Positiv påvirkning	Vurderes nærmere	Bemærkninger
Miljøparametre					
Naturbeskyttelse	(x)				<p>Ledningen på tværs af Flyvestationen bliver anlagt igennem områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Da projektet ikke er detailplanlagt endnu, vil det inden anlægsarbejdet blive vurderet, om projektet kræver en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Det er forventet, at ledningen så vidt muligt skydes igennem jorden i de beskyttede områder.</p> <p>Den eksisterende pumpestation ved Søndersø vil blive erstattet af en ny pumpestation ved siden af den gamle pumpestation. Den nye pumpestation vil ikke berøre § 3-beskyttede naturområder.</p>
Spredningskorridorer		x			<p>Da ledningen ikke udgør en barriere men ligger i jorden, vil spredningskorridorer ikke blive påvirket. I anlægsfasen vil der blive taget hensyn til eventuelle spredningskorridorer ved at imødegå eventuelle ulemper.</p>

Konklusion på miljøscreening

Sammenfattende er det Furesø Kommunes vurdering, at tillægget til spildevandplanen kun har ubetydelig konsekvens i forhold til ændring af det eksisterende projekt, der er beskrevet i spildevandsplan 2020. De væsentligste ændringer i forhold til Spildevandsplan 2020 er etablering af endnu en pumpestation og mindre ændringer af ledningstraceerne. Da de præcise ledningstraceer endnu ikke er fastlagt, er det ikke på dette niveau muligt at foretage en nærmere vurdering af planens påvirkninger af § 3-områder og udpegede kulturarvsarealer. Alle de øvrige miljøparametre, der er behandlet, vurderes at være af underordnet betydning.

Det vurderes derfor samlet, at tillægget til spildevandsplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.